CORRIGÉ NON OFFICIEL

BP Agent Technique de Prévention et de Sécurité

U12 - Intervention sur un feu

Session 2008

Proposition de corrigé rédigée par FormaV pour s'entraîner. Ce n'est pas le corrigé officiel de l'examen et elle ne remplace pas les éléments de correction officiels.

Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP ATPS, veuillez visiter :
bpatps.fr/annales-sujets-et-corriges

BP ATPS

BP Agent technique de prévention et de sécurité - E1 : Épreuve d’intervention sur un site

Session 2008 • Code sujet : **E1 B** • Durée : **30 minutes** • Coefficient : **2**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. Intervention sur un feu et organisation de l’équipe (3 questions) **Page 3**

2. Ce qu’il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ) (Synthèse & Q&A Examen) **Page 6**

Sujet officiel (PDF) : https://bpatps.fr/assets/annales/bp-atps/U12 - Intervention sur un feu/2008/BP ATPS - U12 - Intervention sur un feu - Session 2008 - 2-Sujet.pdf

FormaV - document d'entraînement non officiel

1. Intervention sur un feu et organisation de l'équipe

Au cours d'une ronde, le candidat doit réagir à l'une des 13 situations tirées au sort, associant différents types de feu et, souvent, une victime ou un risque particulier. Il organise l'intervention avec deux équipiers, choisit les moyens adaptés et agit en sécurité, selon une grille sur 40 points convertie en note sur 20.

Reconnaissance et objectifs

Question 1. Dans la situation attribuée, effectuer le message d'arrivée, reconnaître les lieux, prendre en compte la victime, exposer la situation, fixer les objectifs et prévenir le PC de l'intervention.

Message d'arrivée au PC : « Ici [nom], chef d'équipe, à [lieu]. Situation [numéro] : [feu ou fuite], [risque], [victime et état]. Nous restons en zone sûre et demandons [renforts nécessaires]. »

Depuis un accès sûr, repérer les fumées, la propagation, les énergies, les produits et les voies de repli. Localiser la victime et évaluer son état sans pénétrer dans la fumée, une zone explosive ou un secteur électrique dangereux. Alerter les secours. Priorités : protéger et évacuer, secourir seulement si l'accès est sûr, puis limiter le sinistre sans exposer l'équipe.

Reconnaissance et objectifs

	CAPACITÉ ÉVALUÉE	Note	OBSERVATIONS
1.	• Message d'arrivée	/ 2	Message d'arrivée
2.	• Reconnaître les lieux	/ 2	Reconnaissance
3.	• Prise en compte de la victime	/ 2	Victime
4.	• Exposer la situation	/ 2	Situation
5.	• Fixer les objectifs	/ 3	Objectifs
6.	• Prévenir le PC de l'intervention	/ 2	Alerte PC
7.	• Indiquer le dispositif • Définir les missions et répartir les moyens	/ 3 / 3	
8.	• Enumérer les consignes	/ 3	
9.	• Préciser la place du chef et les moyens de liaisons	/ 2	
10.	• Clarté de l'ordre	/ 3	
11.	• Conviction et sûreté de soi	/ 3	
12.	• Mesures de sécurité prise	/ 3	
13.	• Choix des moyens d'extinction	/ 3	
14.	• Rendre compte o au PC o au directeur o aux pompiers	/ 1 / 1 / 1	
15.	• Débriefing équipe	/ 1	
	TOTAL	/ 40	

✓ RÉPONSE À RETENIR

Situation transmise au PC, victime localisée, risques évalués et priorités fixées en sécurité.

Organisation et intervention

Question 2. Indiquer le dispositif, répartir les missions et les moyens entre les équipiers, énumérer les consignes, préciser la place du chef et les moyens de liaison. Donner des ordres clairs et assurés, prendre les mesures de sécurité nécessaires et choisir les moyens d'extinction adaptés à la situation.

Donner des ordres courts, nominatifs et confirmés. Équipier 1 : alerter le PC et les secours, guider leur arrivée et tenir le périmètre. Équipier 2 : préparer le matériel et porter secours uniquement si l'accès est sûr et s'il est formé. Le chef coordonne depuis une position protégée, garde une issue de repli et maintient la liaison radio. Ne jamais entrer dans la fumée ni approcher une victime électrisée avant consignation. Pour une fuite de gaz, ne pas actionner d'interrupteur et ne pas éteindre la flamme avant coupure sûre de l'alimentation.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Situation(s)	Conduite et moyen adapté
1, 3 : gaz	Faire couper l'alimentation si cela est sûr. Pour une fuite importante, évacuer, s'éloigner et appeler les secours. Pas d'extinction avant coupure du gaz.
2, 5, 13 : électrique	Faire couper le courant par une personne habilitée. CO2 ou poudre seulement sur un départ limité, si l'intervention est sûre et conforme au matériel. Poste de transformation : tenir à distance et laisser intervenir les spécialistes.
4, 6, 8, 12 : fuel, véhicule, produit inflammable ou huile	Mousse ou poudre selon le produit et le matériel disponible. Jamais de jet d'eau sur un liquide en feu. Pour le camion de produits, respecter le périmètre et les consignes de secours.
7, 9, 10, 11 : solides	Eau pulvérisée si aucun risque électrique ou de liquide inflammable. Éloigner les personnes et empêcher la propagation sans entrer dans les fumées.

Organisation et sécurité



	CAPACITÉ EVALUEE	Note	OBSERVATIONS
1.	• Message d'arrivée	/ 2	
2.	• Reconnaître les lieux	/ 2	
3.	• Prise en compte de la victime	/ 2	
4.	• Exposer la situation	/ 2	
5.	• Fixer les objectifs	/ 3	
6.	• Prévenir le PC de l'intervention	/ 2	
7.	• Indiquer le dispositif • Définir les missions et répartir les moyens	/ 3 / 3	Dispositif / missions
8.	• Enumérer les consignes	/ 3	Répartition des movens
9.	• Préciser la place du chef et les moyens de liaisons	/ 2	Consignes
10.	• Clarté de l'ordre	/ 3	Place du chef
11.	• Conviction et sûreté de soi	/ 3	Liaisons
12.	• Mesures de sécurité prise	/ 3	Sécurité
13.	• Choix des moyens d'extinction	/ 3	Extinction adaptée
14.	• Rendre compte o au PC o au directeur o aux pompiers	/ 1 / 1 / 1	
15.	• Débriefing équipe	/ 1	
	TOTAL	/ 40	

✓ RÉPONSE À RETENIR

Équipe répartie, périmètre sécurisé, ordres clairs et moyen d'extinction choisi selon le risque.

Compte rendu et débriefing

Question 3. Rendre compte de l'intervention au PC, au directeur et aux pompiers, puis réaliser le débriefing de l'équipe. Suggérer des mesures pertinentes pour éviter qu'un incident similaire se reproduise.

Après l'intervention, rendre compte séparément au PC et au directeur : lieu, nature du sinistre, victime et prise en charge, actions menées, moyens utilisés et risques restants. À l'arrivée des pompiers, transmettre les dangers connus, les produits concernés, les coupures réalisées et les informations utiles à leur intervention. Ne pas autoriser la reprise d'activité avant validation.

Débriefer l'équipe sur les faits, les décisions, les difficultés et les améliorations possibles. Proposer des mesures liées à la cause : maintenance et contrôle des installations, stockage adapté des produits, dégagement des accès, vérification des moyens d'extinction et formation du personnel.

Bilan et débriefing

	CAPACITE EVALUEE	Note	OBSERVATIONS
1.	• Message d'arrivée	/ 2	
2.	• Reconnaître les lieux	/ 2	
3.	• Prise en compte de la victime	/ 2	
4.	• Exposer la situation	/ 2	
5.	• Fixer les objectifs	/ 3	
6.	• Prévenir le PC de l'intervention	/ 2	
7.	• Indiquer le dispositif • Définir les missions et répartir les moyens	/ 3 / 3	
8.	• Enumérer les consignes	/ 3	
9.	• Préciser la place du chef et les moyens de liaisons	/ 2	
10.	• Clarté de l'ordre	/ 3	
11.	• Conviction et sûreté de soi	/ 3	
12.	• Mesures de sécurité prise	/ 3	
13.	• Choix des moyens d'extinction	/ 3	
14.	• Rendre compte o au PC o au directeur o aux pompiers	/ 1 / 1 / 1	Compte rendu : PC / directeur /
15.	• Débriefing équipe	/ 1	Débriefing équipe
	TOTAL	/ 40	

✓ RÉPONSE À RETENIR

PC, directeur et pompiers informés ; équipe débriefée et prévention adaptée proposée.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Session 2008)

Bilan de l'épreuve : Épreuve pratique E1 B du BP Agent technique de prévention et de sécurité, session 2008, d'une durée de 30 minutes et de coefficient 2. Le candidat tire au sort un scénario d'intervention sur un feu, parfois associé à une victime ou à un risque particulier. L'évaluation porte sur la reconnaissance, l'organisation de l'équipe, la sécurité, les moyens d'extinction, les comptes rendus et le débriefing.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Le sujet propose 13 situations faisant intervenir des feux et des risques variés, parfois en présence d'une victime.
- La grille évalue le message d'arrivée, la reconnaissance des lieux, la prise en compte de la victime et la définition des objectifs.
- L'organisation des équipiers, la clarté des ordres, la sécurité et le choix des moyens d'extinction sont évalués.
- La grille totalise 40 points, convertis en une note sur 20.

Points de vigilance & attentes du jury

- Reconnaître la situation et les lieux, prendre en compte la victime et exposer clairement les éléments importants.
- Fixer des objectifs adaptés et prévenir le PC de l'intervention.
- Répartir clairement les missions, les moyens et les consignes, en précisant la place du chef et les liaisons.
- Respecter les exigences de sécurité, rendre compte aux destinataires indiqués et effectuer le débriefing.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Comment choisir les moyens d'extinction dans le scénario tiré au sort ?

Le choix doit tenir compte de la situation, de la nature du feu et des risques présents, notamment le gaz, l'électricité ou les liquides inflammables. La pertinence du matériel et la sécurité de son utilisation sont évaluées.

Q : Que faut-il présenter pour montrer que l'équipe est bien organisée ?

Il faut indiquer le dispositif, attribuer les missions et répartir les moyens, puis énoncer les consignes. La grille évalue aussi la place du chef, les moyens de liaison et la clarté des ordres.

Q : Quelle est la durée de l'épreuve et comment la note est-elle calculée ?

L'épreuve pratique dure 30 minutes et son coefficient est 2. La grille comporte 40 points au total, convertis en une note sur 20. Le sujet ne fixe pas de durée distincte pour chaque étape.

Q : Quels critères de notation et exigences de sécurité faut-il retenir ?

La grille évalue notamment la reconnaissance, la prise en compte de la victime, les objectifs, l'organisation, les mesures de sécurité et le choix des moyens. Les examinateurs doivent interdire toute opération s'ils doutent de sa sécurité.

Sujet officiel associé (PDF) : https://bpatps.fr/assets/annales/bp-atps/U12 - Intervention sur un feu/2008/BP ATPS - U12 - Intervention sur un feu - Session 2008 - 2-Sujet.pdf
Ressources BP Agent Technique de Prévention et de Sécurité : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

FormaV - document d'entraînement non officiel

Continue à t'entraîner

Retrouve tous les sujets et corrigés du BP ATPS, classés par épreuve et par année :
bpatps.fr/annales-sujets-et-corriges

Pour réviser tout le programme avant l'examen, les Fiches de Révision du BP ATPS reprennent l'essentiel de chaque épreuve :
bpatps.fr/fiches-de-revision

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.