Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP ATPS, veuillez visiter :
bpatps.fr/annales-sujets-et-corriges

ACADÉMIE DE NANCY – METZ

# BREVET PROFESSIONNEL
## D'AGENT TECHNIQUE DE PRÉVENTION ET DE SECURITE

**E2. Intervention dans le cadre d'une installation en télé sécurité**

**E2B: SECOURS ET ASSISTANCE AUX PERSONNES**

# IMPORTANT

## CONSIGNES AUX CENTRES D'EXAMENS ET EXAMINATEURS
## NE PAS DISTRIBUER AUX CANDIDATS

Epreuve pratique : Durée 30 minutes

**Contenu :**

Cette sous épreuve permet de vérifier que le candidat maîtrise les connaissances attestées par la formation de "Sauveteur Secouriste du Travail", et sait effectuer les premiers gestes de secours aux blessés en attendant l'intervention de personnels spécialisés

**Seront évalués plus particulièrement au cours de cette épreuve :**

- La pertinence et la correction des gestes effectués
- La notion des limites du geste à accomplir et de ses conséquences médicales éventuelles
- L'exactitude des connaissances justifiant le geste accompli

## Matériels et personnels à prévoir dans le centre d'examen (pour mémoire)

| | |
|---|---|
| **Mannequins** | Adulte. Enfant. Nourrisson |
| **Outils factices** | Scie<br>Tournevis<br>Couteau<br>Cutter |
| **Matériels factices** | Perceuse<br>Fer à repasser<br>Meuleuse<br>Chalumeau |
| **Accessoires** | Caisse à outils<br>Batterie (factice)<br>Echelle<br>Ampoules (factice)<br>Boîte de médicaments (vides)<br>Bouteilles de produits ménager (vides)<br>Bouteille de gaz (vide)<br>Bidons de peinture (vide)<br>Bouteille de diluant (vide)<br>Morceau de verre (plexiglas ou morceaux de plastique)<br>Bouteille d'alcool (vide)<br>Carton<br>Gants<br>Livres<br>Table<br>Chaises<br>Assiette<br>Douche ou point d'eau |
| **Divers** | Couvertures<br>Flaque de sang<br>Matériel de simulation de blessures<br>Tampon relais<br>Trousse à pharmacie<br>Téléphone |
| **DAE** | DSA ou DA |
| **Personnel** | Prévoir 1 victime et 1 témoin |
| **Prévoir : 24 étiquettes sous enveloppes numérotées pour tirage au sort de la situation** | |

## Organisation :

- Les examinateurs font tirer au sort une situation à l'aide des enveloppes appropriées et le candidat sort de la salle
- Les examinateurs doivent désigner une victime et un témoin
- Ils organisent la mise en scène et exposent la situation
- Ils doivent limiter la zone d'action du candidat

| N° | Situation | Etat de la victime | Témoin | Geste attendu | Matériel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lors d'une ronde dans une usine, l'agent de sécurité entend des gémissements en passant prés d'un atelier. Il entre et trouve un ouvrier allongé à côté d'une échelle. | La victime se plaint du dos | 1 témoin | Immobilisation | Une échelle<br>Une caisse à outils |
| 2 | Dans un atelier, on trouve un ouvrier inanimé. Il y a une odeur de peinture. Des bidons sont renversés. (peinture et diluant) | La victime est inconsciente et ne respire pas. | 1 témoin | Dégagement d'urgence<br>MCE + DSA | Divers bidons de peintures et de diluants (vides) |
| 3 | Dans le bureau, vous trouvez votre collège de travail inanimé. A terre traîne des tubes de médicaments. | Elle est inconsciente et respire | 1 témoin | PLS | Diverses boites de médicament (vides) |
| 4 | Dans un atelier, suite à une bousculade entre deux ouvriers. L'un d'entre eux est atteint au thorax par un tournevis. | La victime a une plaie grave | 1 témoin | Position demi assise | Un tournevis<br>Matériel de simulation de blessures |
| 5 | Dans le couloir, alors qu'il reparaît un néon, un ouvrier est tombé de l'échelle. Il est allongé sur le ventre. | La victime respire et est inconscient | 1 témoin | PLS | 1 échelle<br>Boite à outils |
| 6 | Dans l'atelier électrique, un ouvrier vient de se faire malencontreusement bousculer. Un tournevis l'a blessé à l'abdomen. | La victime a une plaie grave | 1 témoin | Position à plat d'eau. Cuisses relevées. Jambes horizontales | Un tournevis<br>Matériel de simulation de blessures |
| 7 | Dans la cuisine d'un restaurant, un cuisinier vient de se couper l'avant bras avec un couteau. | Elle saigne abondamment | 1 témoin | Compression<br>Tampon relais | 1 couteau (factice)<br>1 flaque de sang<br>Matériel de simulation de blessures |
| 8 | Une personne de l'équipe d'entretien est retrouvée inanimée dans les toilettes. Prés d'elle on retrouve des bouteilles de détergent et de produits caustiques. | Elle est inconsciente et respire | 1 témoin | Dégagement d'urgence<br>PLS | 2 bouteilles de produits ménager (vides) |
| 9 | A l'atelier de réparation, un ouvrier vient de se couper à la cuisse avec une scie sauteuse. | Elle saigne abondamment. | 1 témoin | Compression manuelle<br>Tampon relais | 1 scie (factice)<br>1 flaque de sang<br>1 tampon relais<br>Matériel de simulation de blessures |
| 10 | Dans un garage, un ouvrier a voulu remplacer une ampoule. On le retrouve inanimé à côté de l'échelle, un tournevis à la main. | Elle est inconsciente et ne respire pas | 1 témoin | MCE + DSA | 1 Echelle<br>1 Tournevis (factice)<br>1 Ampoule (factice) |

| N° | Situation | Etat de la victime | Témoin | Geste attendu | Matériel |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dans le local batteries, un ouvrier est trouvé inanimé. | La victime est inconsciente et ne respire pas | 1 témoin | Dégagement d'urgence.<br>MCE + DSA | 1 ou 2 batteries |
| 12 | Dans un atelier, un ouvrier est allongé à côté de la meuleuse encore branchée. Son collègue vous appelle. | La victime ne respire pas, mais est consciente | 1 témoin | PLS | 1 meuleuse ou autre outil électrique |
| 13 | Dans l'atelier de stockage, un ouvrier s'est entaillé la cuisse droite avec un cutter. Il saigne abondamment. Son collègue vous appelle | La victime saigne abondamment | 1 témoin | Compression manuelle.<br>Tampon relais | Cutter ou couteau<br>Flaque de sang<br>Matériel de simulation de blessures |
| 14 | Dans le réfectoire une ouvrier porte ses mains à son coup il ne peut plus respirer. | La victime ne répond pas et ne respire plus | 1 témoin | Claques dans le dos<br>Compressions abdominales | Table<br>Chaise |
| 15 | Dans le vestiaire de l'usine, vous trouvez homme allongé. A ses côtés se trouve une bouteille d'alcool vide. Il ne vous répond plus mais respire. | Elle est inconsciente et respire | 1 témoin | PLS | 1 bouteille d'alcool (vide) |
| 16 | Dans l'atelier d'usinage, un ouvrier vient de tomber d'une échelle. Celui - ci ce plaint de douleur au dos et à la nuque | La victime à la jambe | 1 témoin | Immobilisation | 1 échelle<br>Matériel de simulation de blessures |
| 17 | Dans le couloir de l'usine, l'agent d'entretien répare un carreau cassé, un morceau de verre lui entaille le bras | La victime saigne abondamment | 1 témoin | Compression manuelle.<br>Tampon relais | Morceaux de verre<br>Matériel de simulation de blessures |
| 18 | Dans la lingerie, une personne est trouvée inanimée à côté d'un fer à repassé branché. Une collègue appelle au secours. | La victime est inconsciente et ne respire plus | 1 témoin | MCE + DSA | 1 fer à repasser ou autre appareil électrique |

| N° | Situation | Etat de la victime | Témoin | Geste attendu | Matériel |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | En rangeant du matériel, le magasinier s'est blessé la main droite. (paume de la main) | La victime à une plaie simple | 1 témoin | Soins d'une plaie simple | Matériel de simulation de blessures<br>Trousse à pharmacie |
| 20 | Dans l'atelier de mécanique le chef mécanicien glisse en déplaçant une batterie de camion. Son assistant vous appelle | L'acide lui brûle la jambe. | 1 témoin | Arroser.<br>Retirer vêtements<br>Arroser. | 1 batterie<br>Matériel de simulation de blessures |
| 21 | A l'atelier de soudure, un ouvrier c'est brûler la main avec un chalumeau. Un collègue vient vous appeler. | La victime se plaint de brûlures | 1 témoin | Arroser. | Un chalumeau<br>Matériel de simulation de blessures |
| 22 | Dans un bureau, un rédacteur est victime d'un malaise | La victime a de forte douleur à la poitrine. Elle suit un traitement | 1 témoin | Mettre la victime dans la position qui lui convient.<br>L'aider à prendre son traitement | 1 boite de médicament (vide) |
| 23 | Dans l'atelier de peinture, il y a une odeur de solvant. Un peintre est retrouvé inanimé. | La victime respire mais est inconsciente | 1 témoin | Dégagement d'urgence<br>PLS | Bidons de peinture (vide<br>Bouteille de diluant (vide) |
| 24 | Dans la salle de repos, une femme enceinte a perdu connaissance. En tombant, elle a renversée une des chaises | La victime est inconsciente et respire | 1 témoin | PLS | Divers matériels à éparpiller |

# SECOURS ET ASSISTANCE AUX PERSONNES

**Situation :**

**N° du candidat :**.....

| | | Notation | | Observation |
|---|---|---|---|---|
| | **PROTEGER** | | | |
| | Identifier les sources de risques et les personnes exposées * | | 4 | |
| | Mettre en œuvre une action de protection adaptée à la situation * | | | |
| | Effectuer un dégagement d'urgence par traction de la victime | | | |
| | **EXAMINER** | | | |
| | Rechercher et apprécier un saignement abondant | | 3 | |
| | Apprécier l'état de conscience | | | |
| | Apprécier la respiration | | | |
| | **FAIRE ALERTER** | | | |
| | Donner un message d'alerte | | 3 | |
| | **THEME** | | | |
| | **SECOURIR** | | | |
| | Effectuer une compression manuelle directe | | | |
| | Poser un tampon relais | | | |
| | Effectuer un point de compression au pli de l'aine | | | |
| | Effectuer un point de compression au bras | | | |
| | Effectuer un point de compression au cou | | | |
| | Poser un garrot | | | |
| | Effectuer un point de compression au creux de la salière | | | |
| | Effectuer la compression d'une narine qui saigne | | | |
| | Donner des claques dans le dos adaptées à l'adulte et à l'enfant | | | |
| | Faire des compressions abdominales adaptées à l'adulte et à l'enfant | | | |
| | Donner des claques dans le dos adaptées au nourrisson | | | |
| | Faire des compressions thoraciques adaptées au nourrisson | | | |
| | Mettre au repos (malaises) | | | |
| | Arroser une brûlure | | | |
| | Maintenir la tête (traumatismes) | | 10 | |
| | Mettre en position d'attente demi assise (plaie au thorax) | | | |
| | Mettre en position d'attente jambes surélevées (plaie de l'abdomen) | | | |
| | Nettoyer une plaie simple | | | |
| | Libérer les voies aériennes | | | |
| | Retirer un corps étranger avec les doigts | | | |
| | Mettre en position latérale de sécurité (PLS) | | | |
| | Effectuer le bouche-à-bouche, bouche-à-nez adapté à l'adulte et à l'enfant | | | |
| | Effectuer bouche-à-bouche et nez (nourrisson) | | | |
| | Effectuer une réanimation cardio-pulmonaire adaptée à l'adulte | | | |
| | Effectuer une réanimation cardio-pulmonaire adaptée à l'enfant | | | |
| | Effectuer une réanimation cardio-pulmonaire adaptée au nourrisson | | | |
| | **TOTAL** | | 20 | |

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV© avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV©, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV© se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.